




ortomat


materiały i narzędzia
ortodontyczne

www.ortomat.pl

Oferujemy **estetyczny wygląd**,
jakiego oczekują **Twój Pacjenci**
z preferowaną dla Ciebie
funkcjonalnością



Zamki ceramiczne
z **metalowym slotem**



Mechanika ślizgowa równa zamkom metalowym, oraz estetyka zamków ceramicznych w jednym. Unikalna podszywka z metalu zapewnia mechanikę ślizgową, której próżno szukać w tradycyjnych zamkach ceramicznych.

Nie występuję tarcie w korelacji sztucznych tworzyw z metalem, co zapewnia płynność ruchów zębów i zamków wzdłuż łuku w procesie leczenia.

Dzięki swej wytrzymałości stal zapobiega pękaniu nawet przy intensywnym działaniu sił. Ten wyjątkowy układ zapewnia odporność na siły wywierane podczas zabiegu i ogranicza ryzyko uszkodzenia zamków podczas leczenia.

Został stworzony z myślą o obciążeniach i niestandardowych wartościach sił jakie towarzyszą pacjentowi na co dzień.

Cena za zamek 19,90zł

Komplet zamków 389,00zł

Zamki ceramiczne z metalowym slotem **system Roth**

tip/ANG	0	0	10	9	5	5	9	10	0	0
torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
in/out	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0
torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°

Zamki ceramiczne z metalowym slotem **system MBT**

tip/ANG	0	0	8	8	4	4	8	8	0	0
torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
tip/ANG	2	0	3	0	0	0	0	3	0	2
torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°

Drut, ligatury metalowe, sprężynki

Ligatury metalowe Kobayashi krótkie

104,00 zł/100szt.



Ligatury metalowe Kobayashi długie

59,00 zł/100szt.




Ligatury metalowe "krewetki"

109,00 zł/100szt.



Sprężynki NiTi otwarte

29,90 zł/2 szt.



Siła	Długość
250gr	0,012"x180mm
150gr	0,010"x180mm

Sprężynka NiTi otwarta na szpuli (914 mm)


49,90 zł/szt.



Rozmiar	Długość
0,10x0,30"	914mm
0,12x0,30"	914mm

Drut ligaturowy na szpuli

99,00 zł/szt.



Średnica	Długość
0,20mm	50m
0,25mm	50m
0,30mm	50m

Sprężynki NiTi zamknięte z oczkami


29,90 zł/10szt.



Siła	Długość	6mm	9mm	12mm
250gr	0,012"			
150gr	0,010"			

Sprężynki NiTi zamknięte

29,90 zł/10szt.



Siła	Długość	6mm	9mm	12mm
250gr	0,012"			
150gr	0,010"			

Separator elastyczny

70 szt. oczek w jednym liście

5,49 zł/szt.





2,49zł/szt

Wosk ortodontyczny

Wosk ortodontyczny **zapachowy**

Do znoszenia dyskomfortu podczas noszenia aparatu ortodontycznego

- | | | |
|---------------------|-------------|----------------|
| 001 kwiat osmantusu | 002 jabłko | 003 mięta |
| 004 ananas | 005 cytryna | 006 winogrona |
| 007 wiśnia | 008 różany | 009 pomarańcza |



Retraktory

Retraktor **forma - W**



5,99zł/szt

Retraktor **forma - O**



5,99zł/szt

Retraktor **forma - podwójne T**



5,99zł/szt

Retraktor **forma - C**



5,99zł/szt

Pierścienie

Pierścień na 1gi trzonowiec



6,90 zł/szt.

Pierścień na 2gi trzonowiec



6,90 zł/szt.

promocja

5+1

przy zakupie 5-ciu kompletów pierścieni (UL, UR, LL, LR) w dowolnym rozmiarze,

6-ty komplet gratis




Znaczniki silikonowe do narzędzi

Znaczniki pozwalają na łatwą identyfikację instrumentu. Można je wielokrotnie sterylizować. Opakowanie zawiera 50szt.

34,90 zł/szt.

LM feel the difference



LM 5003
czerwony



LM 5005
czarny



LM 5000
niebieski



LM 5008
lawendowy



LM 5006
biały

Lusterka

Lusterko **płaskie**

Średnica lusterka: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm

Nr. kat. **LU1**

3,50zł



Lusterko **powiększające**

Średnica lusterka: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm

Nr. kat. **LU2**

3,50zł



Lusterko **rodowane, przednio powierzchniowe**

Średnica lusterka: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm

Nr. kat. **LU3**

3,50zł



Uchwyt do lusterka, ergonomiczny, z lusterkiem **rodowanym dwustronnym**

Nr. kat. **710-013**

30,00zł



Uchwyt do lusterka, typ **Mifam**, dł. 12 cm

Nr. kat. **C117**

12,00zł



Uchwyt do lusterka, ergonomiczny, **Beczulka**, dł. 12 cm

Nr. kat. **C120**

18,00zł



Uchwyt do lusterka, ergonomiczny, **6-kątny**, dł. 12 cm

Nr. kat. **C119**

15,00zł



Uchwyt do lusterka, ergonomiczny

Nr. kat. **710-013R**

15,00zł




Nagryzacze i dociskacze do pierścieni

Nagryzacz do pierścieni
z trójkątnym ząbkowanym
trzcieniem z metalu

Nr. kat. **DD-164**

25,00zł

Możliwość sterylizacji w autoklawie-135°C



Dociskacz do pierścieni **płaski z ząbkowaną
prostokątną końcówką** (18 x 10 mm)

Nr. kat. **DD-162**

30,00zł



Dociskacz do pierścieni **Mershon
z ząbkowaną prostokątną końcówką**

Nr. kat. **DD-J177**

30,00zł



Dociskacz do pierścieni + sierp do kamienia (mały)

Nr. kat. **DD-164**

25,00zł



Dociskacz do pierścieni + sierp do kamienia (duży)

Nr. kat. **DD-164**

25,00zł



Pozycjonery

Pozycjoner do zamków, aluminiowy, **do zamków o slotach .018**

Cztery wysokości położenia zamka:
3.5 mm - 4 mm, 4.5 mm - 5 mm.

Nr. kat. **DD-135**

50,00zł



Pozycjoner do zamków, aluminiowy, **do zamków o slotach .022**

Cztery wysokości położenia zamka:
3.5 mm - 4 mm, 4.5 mm - 5 mm.

Nr. kat. **DD-136**

50,00zł



Pozycjoner do zamków **uniwersalny do zamków
o slotach .018 i .022**

Cztery wysokości położenia zamka:
3.5 mm - 4 mm, 4.5 mm - 5 mm.

Nr. kat. **DD-140**

35,00zł



Kleszczyki

Kleszczyki z wkładką z węglika spiekanego dł. 14 cm

Nr. kat. **Z112**

160,00zł



Kleszczyki z rowkowaną końcówką dł. 14 cm

Nr. kat. **DD-102**

45,00zł



Kleszczyki z pierścieniem na palec dł. 14 cm

Nr. kat. **DD-101**

45,00zł



Kleszczyki z haczykiem mini dł. 14 cm

Nr. kat. **DD-105**

45,00zł



Kleszczyki z haczykiem dł. 14 cm

Nr. kat. **DD-103**

45,00zł



Kleszczyki wygięte, z haczykiem dł. 12.5 cm

Nr. kat. **DD-114**

25,00zł



Kleszczyki wygięte, bez haczyka dł. 12 cm

Nr. kat. **F-165**

25,00zł



Kleszczyki super cienkie końcówki dł. 14 cm

Nr. kat. **DD-104**

45,00zł



Kleszczyki standardowe dzioby dł. 14 cm

Nr. kat. **F-132**


35,00zł



Kleszczyki proste, z haczykiem dł. 12.5 cm

Nr. kat. **DD-113**

25,00zł



Kleszczyki proste, bez haczyka dł. 12 cm

Nr. kat. **F-163**

25,00zł



Kleszcze do doginania, cięcia, formowania pętli i trzymania drutu



Kleszcze **Young** do formowania pętli dł. 14,5cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **Z112**

90,00zł



Kleszcze **Waldsachs** do cięcia i doginania drutu, dł. 15cm

Doginają: 0.9mm (.036"),
tną: 0.7mm (.028")

Nr. kat. **M515-8780**

90,00zł



Kleszcze **Tweed** do formowania pętli dł. 13,5cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.64mm (0.14" do .025")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.53 mm x 0.64mm (.021" x .025")

Nr. kat. **Z115**

83,33zł



Kleszcze **Tweed** do formowania pętli dł. 13cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.64mm (0.14" do .025")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.53 mm x 0.64mm (.021" x .025")

Nr. kat. **DD-021A**

90,00zł



Kleszcze **Schwarz** do formowania pętli dł. 14,5cm

wkłęsto-wypukłe, kalibrowane
max .070 mm (.028")

Nr. kat. **Z113**

90,00zł



Kleszcze **Schwarz** do formowania pętli dł. 12,5cm

wkłęsto-wypukłe, kalibrowane
max .050 mm (.020")

Nr. kat. **DD-028**

90,00zł



Kleszcze **Schwarz** do formowania pętli dł. 13cm

wkłęsto-wypukłe, kalibrowane
max .070 mm (.028")

Nr. kat. **Z114**

90,00zł



Kleszcze **plaskie** do doginania drutu. dł. 14,5cm, krótkowane

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71 mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm do 0.71 mm (.022" do .028")

Nr. kat. **Z109**

90,00zł



Kleszcze **plaskie** do doginania drutu. dł. 14,5cm, gładkie

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71 mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm do 0.71 mm (.022" do .028")

Nr. kat. **Z108**

90,00zł



Kleszce **Nance do formowania pętli**, czterostopniowe dzioby formują pętle 3, 4, 5 i 6 mm na łukach okrągłych i prostokątnych dł. 12,5cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-049**

90,00zł



Kleszce **Face Bow do formowania pętli** dł. 13 cm

Nr. kat. **DD-058**

90,00zł



Kleszce **dystalne do cięcia i trzymania drutu**, utwardzane wkładką z węgliką spiekane go dł. 13 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.48 mm x 0.64mm (.018" x .025")

Nr. kat. **DD-056TC**

180,00zł



Kleszce **dystalne do cięcia i trzymania drutu**, utwardzane wkładką z węgliką spiekane go dł. 12.5 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.46 mm x 0.64mm (.018" x .025")

Nr. kat. **DD-001TC**

180,00zł




Kleszce **dystalne do cięcia i trzymania drutu**, utwardzane wkładką z węgliką spiekane go dł. 12 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.46 mm x 0.64mm (.018" x .025")

Nr. kat. **DD-002TC**

180,00zł



Kleszce **do zagięć V - 1 mm**, utwardzane wkładką z węgliką spiekane go dł. 12.5 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.43 mm x 0.56mm (.017" x .022")

Nr. kat. **DD-045TC**

160,00zł



Kleszce **do formowania i doginania drutu** dł. 13 cm, Adner trójszczękowe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.76mm (0.14" do .030")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-019**

90,00zł



Kleszce **do formowania i doginania drutu** dł. 13 cm, Adner trójszczękowe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.76mm (0.14" do .030")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **Z116**

90,00zł



Kleszce **do formowania i doginania drutu** dł. 12 cm, Adner trójszczękowe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.76mm (0.14" do .030")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-020**

90,00zł



Kleszce **do cięcia twardego drutu**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 12.5 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-006TC**

160,00zł



Kleszce **do cięcia i doginania drutu kramponowe, tzw. „delfinki”** dł. 16cm

Nr. kat. **Z122**

90,00zł



Kleszce **Angle, tzw. „płaskie dzioby” do doginania drutu i formowania pętli** dł. 13 cm, płasko-okrągłe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-030**

90,00zł



Kleszce **Angle, tzw. „płaskie dzioby” do doginania drutu i formowania pętli** dł. 13 cm, płasko-okrągłe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **Z110**

90,00zł



Kleszce **Angle, tzw. „płaskie dzioby” do doginania drutu i formowania pętli** dł. 13cm, okrągło-okrągłe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-031**

90,00zł




Kleszce **Angle, tzw. „płaskie dzioby” do doginania drutu i formowania pętli** dł. 12.5 cm, płasko-okrągłe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.71mm (0.14" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-026**

90,00zł



Kleszce **Adams do doginania drutu**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13cm, płasko-płaskie

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.81mm (0.14" do .032")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-029TC**

160,00zł



Kleszce **Adams do doginania drutu** dł. 13cm, płasko-płaskie

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.81mm (0.14" do .032")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-025**

90,00zł



Kleszce **Adams do doginania drutu** dł. 13cm, płasko-płaskie

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.81mm (0.14" do .032")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **Z111**

90,00zł

Kleszce do zakładania i zdejmowania zamków, łuków



Kleszce **wielofunkcyjne Weingart do zakładania zamków, łuków itp.** utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13.5cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-013TC**

160,00zł



Kleszce **wielofunkcyjne Weingart do zakładania zamków, łuków itp.** dł. 14,5cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **Z105**

90,00zł



Kleszce **How wielofunkcyjne do zakładania zamków, łuków, itp.** dł. 14.5 cm, proste

Końcówki o szerokości 5 mm żłobione pewnie utrzymują drut i zamki

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.64mm (0.14" do .025")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.53 mm x 0.64mm (.021" x .025")

Nr. kat. **Z106**

160,00zł



Kleszce **How wielofunkcyjne do zakładania zamków, łuków, itp.** dł. 14.5cm, kątowe

Końcówki o szerokości 5 mm żłobione pewnie utrzymują drut i zamki

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **Z107**

60,00zł



Kleszce **How wielofunkcyjne do zakładania zamków, łuków, itp.** dł. 13.5cm, proste

Końcówki o szerokości 5 mm żłobione pewnie utrzymują drut i zamki

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-015**

160,00zł



Kleszce **How wielofunkcyjne do zakładania zamków, łuków, itp.** dł. 13cm, proste

Końcówki o szerokości 5 mm żłobione pewnie utrzymują drut i zamki

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30mm do 0.50mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.56 mm x 0.71mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-014**

160,00zł



Kleszce **do zdejmowania zamków**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13 cm, gr. 4 mm, proste

Nr. kat. **DD-033TC**


160,00zł



Kleszce **do zdejmowania zamków**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13 cm, gr. 3 mm, proste

Nr. kat. **DD-034TC**

160,00zł



Kleszce **do zdejmowania zamków**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13 cm, gr. 3 mm, kątowe

Nr. kat. **DD-035TC**

160,00zł



Kleszcze **do zdejmowania zamków**
dł. 13 cm, gr. 4 mm, proste

Nr. kat. **DD-033**

90,00zł



Kleszcze **do zdejmowania zamków**
dł. 13 cm, gr. 3 mm, proste

Nr. kat. **DD-034**

90,00zł



Kleszcze **do zdejmowania zamków**
dł. 13 cm, gr. 3 mm, kątowe

Nr. kat. **DD-035**

90,00zł



Kleszcze **do zdejmowania pierścieni z zębów trzonowych**,
utwardzane kładką z węglika
spiekanego dł. 13.5 cm

Nr. kat. **DD-040TC**

160,00zł



Kleszcze **do zdejmowania pierścieni z zębów trzonowych**,
utwardzane kładką z węglika
spiekanego dł. 13.5 cm

Nr. kat. **DD-031**

160,00zł

Kleszcze do formowania i przeginania klamer grotowych



Kleszcze **Schwarz do przeginania klamer grotowych** dł. 13 cm
max .070 mm (.028")

Nr. kat. **Z118**

90,00zł



Kleszcze **Schwarz do formowania klamer grotowych** dł. 13 cm
max .070 mm (.028")

Nr. kat. **Z117**

90,00zł



Kleszcze **Nance** do formowania
klamer typu Adams dł. 14 cm
(max .070 mm (.028"))

Nr. kat. **DD-046**

90,00zł

Kleszcze do formowania, konturowania i torkowania łuków



Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 12.5 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-009TC**

160,00zł



Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 12.5 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-010TC**

160,00zł




Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 12 cm, zakrzywione

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-012TC**

160,00zł



Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 12 cm, proste

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-011TC**

160,00zł



Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków** dł. 12.5 cm, proste

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-009**

160,00zł



Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków** dł. 12.5 cm, proste

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-010**

160,00zł



Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków** dł. 12 cm, zakrzywione

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-012**

160,00zł




Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków** dł. 12 cm, proste

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-011**

160,00zł



Kleszcze **Hollow-Chop do formowania łuków z wklęsło-wypukłymi końcówkami** dł. 13 cm

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30 mm do 0.71 mm (0.12" do .028")
- Maksymalna średnica drutu krążkowego 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Nr. kat. **DD-048**

160,00zł



Kleszcze **do torkowania**
dł. 12 cm, kątowe

Nr. kat. **DD-052**

90,00zł



Kleszcze **De La Rosa, końcówki wklęsło-wypukłe do formowania i konturowania łuków** dł. 12 cm, z rowkami

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.50 mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.53 mm do 0.64 mm (.021" do .025")

Nr. kat. **DD-036**

160,00zł



Kleszcze **De La Rosa, końcówki wklęsło-wypukłe do formowania i konturowania łuków** dł. 12 cm, bez rowków

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36 mm do 0.50 mm (0.12" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.53 mm do 0.64 mm (.021" do .025")

Nr. kat. **DD-036A**

90,00zł

Kleszcze do zdejmowania pierścieni



Kleszcze **do zdejmowania pierścieni z zębów trzonowych**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13.5 cm

Nr. kat. **DD-022TC**

160,00zł



Kleszcze **do zdejmowania pierścieni z zębów trzonowych**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13.5 cm

Nr. kat. **DD-023TC**

160,00zł



Kleszcze **do zdejmowania pierścieni z zębów trzonowych**, utwardzane wkładką z węglika spiekanego dł. 13.5 cm

Nr. kat. **DD-040TC**

160,00zł

Kleszcze do konturowania pierścieni lub koron



Kleszcze **Reynolds do konturowania pierścieni lub koron** dł. 13.5 cm

Nr. kat. **Z119**

90,00zł



Kleszcze **Reynolds do konturowania pierścieni lub koron** dł. 13 cm

Nr. kat. **DD-024**

90,00zł

Kleszcze do formowania łuków językowych i podniebiennych

dł. 12 cm



Nr. kat. **DD-038**

90,00zł

Kleszcze do formowania i cięcia ligatur



Kleszcze **do formowania ligatur**
dł. 13,5 cm

0.25 mm do 0.38 mm (.010" do .015")

Nr. kat. **DD-055**

90,00zł




Kleszcze **do formowania ligatur**
dł. 13,5 cm

0.25 mm do 0.38 mm (.010" do .015")

Nr. kat. **DD-057**

90,00zł



Kleszcze **do formowania ligatur**
dł. 13,cm

0.25 mm do 0.38 mm (.010" do .015")

Nr. kat. **DD-054**

90,00zł




Kleszcze **do cięcia ligatur**,
utwardzane wkładką z węgla
spiekanego dł. 12.5 cm, kątowe,
Angle

0.25 mm do 0.38 mm (.010" do .015")

Nr. kat. **DD-004TC**

160,00zł



Kleszcze **do cięcia ligatur**,
utwardzane wkładką z węgla
spiekanego dł. 12 cm, proste min

0.25 mm do 0.38 mm (.010" do .015")

Nr. kat. **DD-005TC**

160,00zł

Kleszcze do zaciskania haczyków na łuku



Kleszcze **do zaciskania haczyków na łuku**, utwardzane wkładką z węgla spiekanego dł. 12.5 cm, kątowe

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.30mm do 0.50mm (.012" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.41 mm x 0.56mm (.016" x .022")

Nr. kat. **DD-043TC**

160,00zł



Kleszcze **Tweed/Angle do formowania i torkowania łuków** dł. 12 cm, proste

- Maksymalna średnica drutu okrągłego 0.36mm do 0.50mm (.012" do .020")
- Maksymalna średnica drutu krawężnego 0.41 mm x 0.56mm (.016" x .022")

Nr. kat. **DD-042TC**

160,00zł

Zgłębniki

Zgłębnik + hak dwustronny



Zgłębnik (kąt rozwarty)



Zgłębnik (kąt prosty)



Instrumenty do nakładania ligatur, dopychacze ligatur (widelce)

Instrument do nakładania ligatur elastycznych pod skrzydełka zamka



Dopychacz ligatur metalowych, widelce do zakładania łańcuszków elastycznych i umieszczania łuków w slocie



Dopychacz ligatur metalowych, widelce do zakładania łańcuszków elastycznych i umieszczania łuków w slocie



Instrumenty do zaginania końcówek

Instrument do zaginania końcówek dystalnych do drutu max .030 (0.76 mm)



Instrument do zaginania końcówek dystalnych do drutu max .022 (0.56 mm)



Sierpy do usuwania kleju

Sierp do usuwania kleju z zębów
po zdjęciu zamków



Nr. kat. **DD-153**

25,00zł

Dociskacz do pierścieni
+ sierp do kamienia
(mały)



Nr. kat. **DD-152**

25,00zł

Dociskacz do pierścieni
+ sierp do kamienia
(duży)



Nr. kat. **DD-151**


25,00zł

Suwmiarki i linijki

Suwmiarka dwustronna do pomiarów
wewnętrznych i zewnętrznych

Nr. kat. **DD-138**

200,00zł



Suwmiarka Beerendonk z długimi cienkimi
końcówkami do pomiarów
wnętrznosciowych

Nr. kat. **DD-137**


155,00zł



Linijka ortodontyczna 15 cm/6"

Nr. kat. **DD-144**

30,00zł



Trzymadełka do pasków separacyjnych

Trzymadełko do pasków
separacyjnych do
międzyzębowej
redukcji szkliwa

Nr. kat. **DD-129**

35,00zł



Ochroniacz do tarczy ścierniej
(średnica - 22mm z tuleją)

Nr. kat. **DD-134**

30,00zł



Pęsety do zakładania zamków, rurek i akcesoriów językowych

Pęseta **do zakładania zamków z regulatorem slotów** dł. 11 cm

Nr. kat. **DD-119**

35,00zł



Pęseta **do zakładania zamków** dł. 11 cm

Nr. kat. **DD-117**

35,00zł



Pęseta **do zakładania akcesoriów językowych** dł. 14 cm

Nr. kat. **DD-123**

35,00zł



Pęseta **do zakładania zamków** dł. 14 cm

Nr. kat. **DD-121**

35,00zł



Pęseta **do zakładania rurek** dł. 12.5 cm

Nr. kat. **DD-116**

35,00zł



Pęseta **do zakładania zamków** dł. 13 cm

Nr. kat. **DD-120**

35,00zł



Pęseta **do zakładania rurek** dł. 11.5 cm

Nr. kat. **DD-115**

35,00zł



Instrument do zakładania zamków na zębach trzonowych i przedtrzonowych

Nr. kat. **DD-160**

75,00zł



Kasety do sterylizacji

Kaseta do sterylizacji **na 8 sztuk**
(2,5 x 14 x 18 cm)

Nr. kat. **730-005**

180,00zł



Kaseta do sterylizacji **na 5 sztuk**
(1,6 x 8,5 x 18 cm)

Nr. kat. **730-001**

100,00zł



Kaseta do sterylizacji **na 4 sztuki**
(2,5 x 7 x 18 cm)

Nr. kat. **730-004**

180,00zł



Kaseta do sterylizacji **na 17 sztuk**
(2,8 x 18 x 28 cm)

Nr. kat. **730-006**

180,00zł



Kaseta do sterylizacji **na 10 sztuk**
(1,6 x 14 x 18 cm)

Nr. kat. **730-002**

180,00zł



Łyżki i masy wyciskowe



Łyżka **wyciskowa prawa**, częściówka, perforowana

Nr. kat. **PP6**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa prawa**, częściówka, bez perforacji

Nr. kat. **PBP6**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa lewa**, częściówka, perforowana

Nr. kat. **LP6**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa lewa**, częściówka, bez perforacji

Nr. kat. **LBPP6**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa obrotowa**, częściówka, perforowana

Nr. kat. **OP7**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa obrotowa**, częściówka, bez perforacji

Nr. kat. **OBP7**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa górna**, pełna z rantem, perforowana

Nr. kat. **GP2**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa górna**, pełna z rantem, bez perforacji

Nr. kat. **GBP2**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa górna**, pełna perforowana

Nr. kat. **GP1**

13,00zł



Łyżka **wyciskowa górna**, pełna bez perforacji

Nr. kat. **GBP1**

13,00zł



łyżka **wyciskowa górna**,
częściowe bezzębie,
perforowana

Nr. kat. **GP3**

13,00zł



łyżka **wyciskowa górna**,
częściowe bezzębie,
bez perforacji

Nr. kat. **GBP3**

13,00zł



łyżka **wyciskowa górna**,
całkowite bezzębie,
perforowana

Nr. kat. **GP4**

13,00zł



łyżka **wyciskowa górna**,
całkowite bezzębie,
bez perforacji

Nr. kat. **GBP4**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
pełna z rantem,
perforowana

Nr. kat. **DP2**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
pełna z rantem,
bez perforacji

Nr. kat. **DBP2**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
pełna perforowana

Nr. kat. **DP1**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
pełna bez perforacji

Nr. kat. **DBP1**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
częściowe bezzębie,
perforowana

Nr. kat. **DP3**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
częściowe bezzębie,
bez perforacji

Nr. kat. **DBP3**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
całkowite bezzębie,
perforowana

Nr. kat. **DP4**

13,00zł



łyżka **wyciskowa dolna**,
całkowite bezzębie,
bez perforacji

Nr. kat. **DBP4**

13,00zł

Dezynfekcja narzędzi



Viruton **Extra**

Enzymatyczny koncentrat
do dezynfekcji i mycia narzędzi

79,92zł/1l

335,88zł/5l



Viruton **Forte**

Koncentrat do dezynfekcji
i mycia narzędzi

65,66zł/1l

275,40zł/5l



Viruton **Strong**

Koncentrat do dezynfekcji i mycia
narzędzi

128,52zł/5l

503,28zł/5l



Viruton Pulver

Preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych

6,86zł/20g

98,00zł/1kg

438,50zł/5kg



Viruton Pre

Gotowy do użycia preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych

20,52zł / 0,5l

Produkty biobójcze



Protect Spray

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

20,52zł / 0,5l

Dezynfekcja powierzchni



Quatrodes Unit NF

Koncentrat do dezynfekcji i mycia urządzeń ssących

45,90zł/1l

190,08zł/5l



Quatrodes Strong

Wydajny koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

65,66zł/1l

275,40zł/5l

Dezynfekcja i mycie rąk



21,06zł/250ml

18,79zł/500ml

20,74zł/500ml*

31,21zł/1l

39,96zł/1l*

133,92zł/5l

*) z pompką

Velodes Soft

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

5+1

5+1



ortomat

Pierścienie ortodontyczne

przy zakupie 5-ciu kompletów pierścieni (UL, UR, LL, LR) w dowolnym rozmiarze,

6-ty komplet gratis

Łuki NITI oraz stalowe

przy zakupie 5-ciu opakowań łuków (10szt w opakowaniu)

6-ste opakowanie gratis


odwiedź i polub nas na **facebooku** i zobacz inne **promocje**



~~165,60zł/szt~~

138,00zł/szt*

*) cena za komplet 6 szt.



Łuk
stalowy SS

~~71,40zł~~

59,50zł*

*) cena za 6 opakowań



Łuk
niklowo-tytanowe NiTi

~~74,43zł~~

61,95zł*

*) cena za 6 opakowań



Łuk niklowo-tytanowy
NiTi estetyczny powlekany

~~89,40zł~~

75,50zł*

*) cena za 6 opakowań



Łuk niklowo-tytanowy
NiTi kolebkowe

~~125,40zł~~

104,50zł*

*) cena za 6 opakowań

5+1

Zamki metalowe

przy zakupie 5-ciu kompletów zamków metalowych

6-ty komplet gratis



~~576,00zł~~

480,00zł*

*) cena za komplet 6 szt.

5+1

Rurki policzkowe

przy zakupie 5-ciu kompletów rurek policzkowych (UL, UR, LL, LR)

6-ty komplet gratis



~~196,56zł~~


163,80zł*


*) cena za komplet 6 szt.

komfort i estetyka

przy zakupie kompletu zamków ceramicznych lub zamków ceramicznych z metalowym slotem

Łuk NiTi estetyczny powlekany gratis





ortomat

www.ortomat.pl

ORTOMAT

Grunwaldzka 36A
81-754 Sopot
NIP: 593 260 97 88

e-mail: biuro@ortomat.pl
www.ortomat.pl

BARTOSZ SIEGER

tel. kom. 512 669 775
e-mail: bsieger@ortomat.pl